



FATADA EST - CURTE INTERIOARA PROPUS SCARA 1:100

Legenda

- 1. Soclu, tencuiala culoare crem inchis, cod NCS: 1607 - Y41R
- 2. Tencuiala, culoare crem deschis cod NCS: 0606 - Y41R
- 3. Usa, tamplarie lemn, culoare maro, cod NCS: 6005-Y20R
- 4. Fereastra, tamplarie lemn, culoare maro, cod NCS: S6005 - Y20R
- 5. Burlan, tabla zincata, culoare gri
- 6. Balustrada, fier forjat, culoare negru
- 7. Jgheab, tabla zincata, culoare gri
- 8. Tabachera
- 9. Invelitoare, placi fibrociment Eternit, culoare gri, cod NCS: S1500-N

- Cod NCS: S6005 - Y20R
- Cod NCS: S1607 - Y41R
- Cod NCS: S0606 - Y41R

Lucrarile de reabilitare care vor avea au loc la nivelul acoperisului sunt urmatoarele:

- se vor etansa zonele sensibile pentru evitarea infiltratiilor
- se vor inlocui elementele degradate iremediabil, putrezite și elementele care diferă de cele originale, sau au fost improvizate fără a modifica concepția și conformația acoperișului (pantă, înălțime, sisteme de rezemare) cosoroaba, capriori, pane si clesti.
- se vor reface elementele de sustinere ale sarpantei.
- se va completa inchiderea podului cu un strat de astereala si doua straturi de sipci prevazute pe ambele directii (sistem de acoperis ventilat), folie anticondens, pe care se montează învelitoarea din tigla ceramica.
- toate elementele metalice ale sarpantei vor fi tratate ignifug și anticoroziv iar elementele de lemn vor fi biocidate și ignifugate.
- burlanele și jgheaburile vor fi înlocuite, cu exceptia burlanelor din fonta care se vor mentine si repara

Lucrarile de reabilitare care vor avea loc in cadrul parterului cat si al celor trei etaje, sunt urmatoarele:

- zidăria va fi curățată cu peria de sârmă și rosturile se vor adânci in vederea eliminarii umiditatii
- se vor executa plombe din caramida in zonele in care caramida este degradata ireversibil
- dupa uscare, zidăria va fi tratată cu substanțe de biocidare.
- se vor reface rosturile cu mortar pe baza de var hidroalic, pentru a evita apariția ulterioară a umezelii și depunerile de săruri.
- după operațiunile de curatare, uscare și biocidare se vor reface tencuielile și vopsitoriile
- se vor reface finisajele la pereți cu tencuiala pe baza de var si vopsitorie pe glet pe bază de var
- se vor repara elementele decorative, ancadramentele,.
- vopsitoria fațadelor va fi refăcută conform "Regulamentului privind identitatea cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara".
- se vor reface zonele de tencuiala si zugraveala din interior, deteriorate in urma schimbarii de tamplarie
- se vor restaura elementele de feronerie – gratiile din dreptul ferestrelor de la demisol si parter si balustradele astfel:

a) se vor curata
b) se vor indrepta
c) se vor completa bucatile care lipsesc
d) se vor vopsi in culoare neagra

- se vor reface glafurile exterioare ale ferestrelor din tabla zincata cu profil de rupere a picaturii.
- se vor reface zonele de tencuiala si zugraveala din interior, deteriorate in urma schimbarii tamplariei.
- se vor schimba glafurile interioare, cu glafuri din lemn stratificat.
- se vor inlocui burlanele din tabla existente cu unele noi, din tabla (de la cota troturului)
- tamplaria ferestrelor istorice a fost confectionata din lemn uscat in mod natural. In cazul fatadei principale aceasta trebuie pastrata si reparata conform executiei initiale.
- ferestrele inca pastreaza rulourile initiale de inchidere cu clapete mobile – acestea trebuie pastrate sau refacute. Rulourile moderne din material plastic montate aplicat la exteriorul ferestrelor, nu sunt permise.
- se vor deface elementele de tamplarie exterioara din lemn si in cazul in care sunt degradate iremediabil si putrezite si se vor inlocui cu o tamplarie din lemn stratificat cu geam termofono-izolant,
- tamplaria de lemn existenta, care nu este iremediabil degradata, va fi restaurata prin urmatoarele procese:

a) se va decapa vopseaua prin procedeu chimic.
b) se vor inlocui bucatile de lemn afectate.
c) se vor slefui fin manual
d) se biocideaza
e) se aplica un bait pe baza de apa
f) se slefuiesc
g) se aplica lac incolor, mat, pentru exterior

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
Nr. de autorizare: 14-83-2024
Arhitect șef

ROMANIA
Arh. Marcela TITZ
SPECIALIST
Nr. 333

ROMANIA
MARIN A. MARIN
Nr. 651
INGINIER
EXPERT

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
7790
Sorin-Ciprian TIVADAR
Arhitect

ROMANIA
H.G. & D. CONSTRUCT
SRL

Arhitect specialist MCC	arh. Titz Marcela	SEMNATURA		
S.C. H.C. & D. Construct S.R.L. str. Arh. Ion Mincu, nr.16, bl B100, sc. C, ap.10 Timisoara, 0723335290			Beneficiar:	Asociatia de proprietari Mun. Timisoara, str. P-ta Victoriei nr.1, Amplasament: CF colectiva 405157-C1, Nr. top 212, CF nr. 405157 top 212, jud. Timis
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Faza:
SEF PROIECT	ing. Horga Constantin		1:100	D.T.A.C.+ P.T.
PROIECTAT	arh. Tivadar Sorin		Data:	Titlul plansei:
DESENAT	arh. Dobos Camelia		Septembrie 2023	FATADAEST PROPUS - CURTE INTERIOARA Pl. nr.: A.22