

1. OBIECTUL PREZENTULUI PROIECT ESTE
TERMOIZOLAREA FATADEI CU POLISTIREN
DE 10 CM,

PARTER SI ETAJUL 1 DIN POLISTIREN
IGNIFUG, GRAFITAT, RESTUL BLOCULUI NU
REPREZINTA OBIECTUL PROIECTULUI.
FATADA PROPUSA (LATERAL DREAPTA)
NU A FOST NICIODATA TERMOIZOLATA SI
TENCUITA DE CAND A FOST REALIZAT
BLOCUL. SE PROPUNE TERMOIZOLAREA
ACESTEIA SI APLICAREA UNEI MASE DE
SPACLU CU PLASA DE ARMARE.
POLISTIRENUL VA FI PRINS CU DIBLURI, IAR
TENCUIALA DE EXTERIOR VA RESPECTA
CULORILE EXISTENTE PE FATADELE
TENCUITE. LA SOCLU, POLISTIRENUL VA FI
PREVAZUT CU PROFIL DE SOCLU
PREVAZUT CU PICURATOR.
INAINTE DE INCEPREA TERMOIZOLARII,
ROSTURILE EXISTENTE DINTRE CARAMIZI
VOR FI TENCUITE, ASTFEL INCAT SA SE
OBTINA O SUPRAFATA CAT MAI PLANA,
FARA DENIVELARI.

NCS 0500-S-SON

100

1. FINISAJ EXTERIOR PERETE/TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR (strat minim de 1,5 mm), BEJ RAL 1001
2. FINISAJ EXTERIOR SOCLU/ TENCUIALA DECORATIVA DE EXTERIOR (strat minim de 1,5 mm) GRI RAL 7010
3. FINISAJ INVELITOARE/ TIGLA CERAMICA
4. TAMPLARIE PVC cu rupere de punte termica, min. 5 camere, geam ferestre tripan (4s-1 6-4-1 6-4), geam usg acces 4.4.1 VSG - 16 - 4 - 16 - 8ESG, $R' \geq 0.90 \text{ m}^2\text{K/W}$ si $U' \leq 1.10 \text{ m}^2\text{K}$

5. JGHEAB METALIC
6. BURLAN METALIC
7. PARAZAPEZI METALIC



+14,45

E TIGLA
ARAMIZ

L

1

4.

4.

Topic: Acids and Bases

2.

INUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
5624

EXPERT: NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT DE EXPERTIZĂ NR. 7 DATA 15.05.2018 NICOARĂ Architect
Verificator:			

ATELER ALPHA S.R.L. Mun. Timișoara, str. Cosminului, nr. 26, sc. B, ap. 07, jud. Timiș; CUI: 43612151, ORC: J35/251/25.01.2021; Tel: 0745 574 399; E-mail: office.alphaarchitects@gmail.com	Beneficiar: Asociația de proprietari CUP 21448598 Titlu proiect: Lucrari de termoizolare si aplicare finisaj decorativ (tencuiala decorativa) pe fatada sudica existenta netencuita niciodata, respectand culoarea existenta a blocului Amplasament: Județul Timiș, Localitatea Timișoara, Calea Bogdanestiilor, nr. 181, scara F, CF 403316, nr. cad. Top: 17777111/02	PROJECT NR. 81/2025 FAZA: D.T.A.C.
---	---	--

[illegible]

CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE,
CONDUCTA DE GAZE NATURALE DE LA
NIVELUL SOCLULUI NU VA FI
ACOPERITĂ/MASCATĂ DE TERMOSISTEM.
IN SPATELE ACESTEIA VA FI PREVĂZUT
POLISTIREN EXTRUDAT DE 2 CM.