

**ORDINUL ARHITECȚILOR
DIN ROMANIA**

1935

**Laura-Larisa
STANCIU**

Arhitect

cu drept de semnătură

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

5070

Răzvan Gabriel
NEGRÎȘANU

Arhitect

Industria de Căminare


ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

5069

Daniela Luciana
HEGRISANU

Arhitect

creșterea de semnificație



rd sign

CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ:

Conform Legii nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor în construcții și H.G.R. nr. 925/1995 cu modificările aduse de HGR 742/2018 și în conformitate cu metodologia elaborată de MLPAT, construcția propusă se încadrează în categoria C de importanță - construcții de importanță normală.

Conform Normativului P-100-1/2013, Clasa III de importanță

Gradul de rezistență la foc = II,

Riscul de incendiu: MIC.

NOTĂ:

Înainte de realizarea diafragmelor aferente puțului de lift, se vor consulta specificațiile tehnice ale furnizorului privind geometria golurilor de ușă și poziția panoului de control cotele interioare sunt cote brute (fără finisaj); suprafețele interioare sunt nete (inclusiv finisaj)

proiectul de arhitectură se va coordona cu celelalte specialități.